



Laatikosto 130

Tilava pulverimaalattua teräksestä valmistettu laatikostomallisto, jonka rungon väri vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikoiden sininen (RAL 5007). Laatikoston korkeus on 1100 mm tai 1400 mm. 1100 mm korkea laatikosto on ihanteellinen seisomatyöhön ja sen kantana on vahvistettu urakumimatollinen työtaso. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostoissa on vakiona sokkeli, joka mahdollistaa siirtämisen trukilla tai haarukkavaunulla kätevästi.

- Pulverimaalattua terästä, runko vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikot sinisiä (RAL 5007)
- Leveys 1300 mm, syvyys 715 mm ja korkeus 1100/1400 mm
- Laatikot aukeavat 100 % ja niiden kantavuus on 75 tai 200 kg
- 1100 mm korkeassa laatikostossa vahvistettu kansi, jossa urakumimatto
- Säättöalujen avulla laatikoston saa asennettua suoraan myös epätasaisella alustalla
- Siirrettävissä haarukkavaunulla
- Lisävarusteena laatikon sisäosan jaotteluun sopivia työkalukouruja, välilevyjä ja -jakajia sekä urakumimatto laatikon pohjalle

Laatikosto 130 (70)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumpukärryllä)	Laatikkotorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston kokonaiskantavuus kg	Takuu (vuosina)
61507001	Laatikosto 130/110-1		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61507001H	Laatikosto 130/110-1		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61507002	Laatikosto 130/110-2		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10
61507002H	Laatikosto 130/110-2		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61507003	Laatikosto 130/110-3		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	675	10
61507003H	Laatikosto 130/110-3		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1800	10
61507004	Laatikosto 130/110-4		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61507004H	Laatikosto 130/110-4		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikon torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61507013	Laatikosto 130/110-13		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10
61507013H	Laatikosto 130/110-13		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61507020	Laatikosto 130/110-20		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61507020H	Laatikosto 130/110-20		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61507021	Laatikosto 130/110-21		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	300	10
61507021H	Laatikosto 130/110-21		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	800	10
61507033	Laatikosto 130/110-33		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	375	10
61507033H	Laatikosto 130/110-33		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1000	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61507034	Laatikosto 130/110-34		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61507034H	Laatikosto 130/110-34		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61507043	Laatikosto 130/110-43		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	375	10
61507043H	Laatikosto 130/110-43		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1000	10
61507044	Laatikosto 130/110-44		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61507044H	Laatikosto 130/110-44		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10
61507045	Laatikosto 130/110-45		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10
61507045H	Laatikosto 130/110-45		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikon torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston koonauskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61507046	Laatikosto 130/110-46		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61507046H	Laatikosto 130/110-46		1330	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61507603	Laatikosto 130/110-3, ei kantta	6416763071029	1330	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	675	10
61507603H	Laatikosto 130/110-3, ei kantta	6416763071029	1330	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1800	10
61507604	Laatikosto 130/110-4, ei kantta	6416763071036	1330	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61507604H	Laatikosto 130/110-4, ei kantta	6416763071036	1330	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10
61507645	Laatikosto 130/110-45, ei kantta		1330	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston koonauskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61507645H	Laatikosto 130/110-45, ei kantta		1330	715	1000	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61807001	Laatikosto 130/140-1		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61807001H	Laatikosto 130/140-1		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61807002	Laatikosto 130/140-2		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61807002H	Laatikosto 130/140-2		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61807003	Laatikosto 130/140-3		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10
61807003H	Laatikosto 130/140-3		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61807004	Laatikosto 130/140-4	6416763070596	1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston kонаiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61807004H	Laatikosto 130/140-4	6416763070596	1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61807014	Laatikosto 130/140-14		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61807014H	Laatikosto 130/140-14		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61807019	Laatikosto 130/140-19		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1200	10
61807019H	Laatikosto 130/140-19		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	3200	10
61807023	Laatikosto 130/140-23		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	750	10
61807023H	Laatikosto 130/140-23		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2000	10
61807024	Laatikosto 130/140-24		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	900	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61807024H	Laatikosto 130/140-24		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2400	10
61807026	Laatikosto 130/140-26		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1050	10
61807026H	Laatikosto 130/140-26		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2800	10
61807028	Laatikosto 130/140-28		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	900	10
61807028H	Laatikosto 130/140-28		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2400	10
61807031	Laatikosto 130/140-31		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61807031H	Laatikosto 130/140-31		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61807034	Laatikosto 130/140-34	6416763070602	1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	600	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61807034H	Laatikosto 130/140-34	6416763070602	1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1600	10
61807035	Laatikosto 130/140-35		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1050	10
61807035H	Laatikosto 130/140-35		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2800	10
61807036	Laatikosto 130/140-36		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	825	10
61807036H	Laatikosto 130/140-36		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2200	10
61807037	Laatikosto 130/140-37		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61807037H	Laatikosto 130/140-37		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10
61807038	Laatikosto 130/140-38		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	450	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettä vissä trukilla tai pump pukärryllä)	Laatikos torunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukea vuus	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikoston konaiskanta vuus kg	Takuu (vuosina)
61807038H	Laatikosto 130/140-38		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1200	10
61807039	Laatikosto 130/140-39		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1050	10
61807039H	Laatikosto 130/140-39		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	2800	10
61807040	Laatikosto 130/140-40		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	1125	10
61807040H	Laatikosto 130/140-40		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	3000	10
61807042	Laatikosto 130/140-42		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	75	525	10
61807042H	Laatikosto 130/140-42		1330	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	Pulverimaalattu teräs	200	1400	10

Varusteluosat Laatikosto 130 (28)

Sisustusyhdistelmät