



## Laatikosto 55

Monikäyttöinen 550 mm leveä pulverimaalattua teräksestä valmistettu laatikosto, jossa laatikoiden kantavuus on 40 tai 80 kg. Kolme eri runkokorkeutta ja useita laatikkoyhdistelmiä. Laatikoston voi kiinnittää tason alapuolelle roikkumaan, sokkelilla se toimii pöydän jalkana ja pyörillä varustettuna sitä on helppo liikutella. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

- Materiaali pulverimaalattua terästä, runko vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikot sinisiä (RAL 5007)
- 50 mm korkea laatikko aukeaa 100 %, kantavuus 40 kg
- Muut laatikot aukeavat 85 % ja kantavuus on 80 kg
- Myös pohjalevyllä varustettu kaappimalli, hyllyt tilattavissa erikseen
- Pyörällisen mallin kantavuus 300 kg, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää, jarrullista pyörää (Ø100). Pyörällisessä versiossa kansi urakumimatolla ja vetokahvat
- Lisävarusteena lukuisia sisustusyhdistelmiä pientavaroiden järjestämiseen ja urakumimatto myös laatikon pohjalle

## Laatikosto 55 (75)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikon aukeavuus	Laatikon kokonaisnaiskantavuus kg	Takuu (vuosina)
61007001	Laatikosto 55/13-1	6416763070466	550	715	130	460	612	Ei	Tason alle	Ei	85	RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	80	10
61107001	Laatikosto 55/37-1	6416763070473	550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	200	10
61107002	Laatikosto 55/37-2		550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	240	10
61107003	Laatikosto 55/37-3	6416763070480	550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	160	10
61107004	Laatikosto 55/37-4		550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	200	10
61107005	Laatikosto 55/37-5		550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	120	10
61107006	Laatikosto 55/37-6		550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	240	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisävyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostrunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikon aukeavuus	Laatikon kokonaistavuus kg	Takuu (vuosi)
61107007	Laatikosto 55/37-7		550	715	370			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	40	100	240	10
61207101	Laatikosto 55/66-1		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	440	10
61207102	Laatikosto 55/66-2		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	400	10
61207103	Laatikosto 55/66-3		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	440	10
61207104	Laatikosto 55/66-4	6416763084463	550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	320	10
61207105	Laatikosto 55/66-5		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	360	10
61207106	Laatikosto 55/66-6		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		80	10
61207107	Laatikosto 55/66-7		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		80	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisävyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikoston runko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kantavuus kg	Laatikon aukeavuus	Laatikon kokonaistavuus kg	Takuu (vuosi)
61207108	Laatikosto 55/66-8		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	400	10
61207109	Laatikosto 55/66-9	6416763084470	550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	320	10
61207110	Laatikosto 55/66-10		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207111	Laatikosto 55/66-11		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	240	10
61207113	Laatikosto 55/66-13		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	400	10
61207114	Laatikosto 55/66-14		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	320	10
61207115	Laatikosto 55/66-15		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207116	Laatikosto 55/66-16		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	280	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisävyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostrunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuus kg	Laatikon aukea vuus	Laatikon kokonaisnaiskan tavuus kg	Takuu (vuosi)
61207117	Laatikosto 55/66-17		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	40	100	480	10
61207118	Laatikosto 55/66-18		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	360	10
61207119	Laatikosto 55/66-19		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207120	Laatikosto 55/66-20		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207121	Laatikosto 55/66-21		550	715	660			Ei	Tason alle	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	240	10
61207201	Laatikosto 55/66-1		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	440	10
61207202	Laatikosto 55/66-2		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	400	10
61207203	Laatikosto 55/66-3		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	440	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatiko runko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuus kg	Laatikon aukon vuus	Laatikon kokonaispaino kg	Takuu (vuosi)
61207204	Laatikosto 55/66-4	6416763070497	550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	320	10
61207205	Laatikosto 55/66-5		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	360	10
61207206	Laatikosto 55/66-6	6416763076024	550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		80	10
61207207	Laatikosto 55/66-7		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		80	10
61207208	Laatikosto 55/66-8		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	400	10
61207209	Laatikosto 55/66-9	6416763070503	550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	320	10
61207210	Laatikosto 55/66-10		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207211	Laatikosto 55/66-11		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	240	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisävyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostrunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuok kg	Laatikon aukon vuok kg	Laatikon kokonaispaino kg	Takuu (vuosi)
61207213	Laatikosto 55/66-13		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	400	10
61207214	Laatikosto 55/66-14		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	320	10
61207215	Laatikosto 55/66-15		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207216	Laatikosto 55/66-16		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	280	10
61207217	Laatikosto 55/66-17		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	40	100	480	10
61207218	Laatikosto 55/66-18		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	360	10
61207219	Laatikosto 55/66-19		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	10
61207220	Laatikosto 55/66-20		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	480	5

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisävyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostrunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuus kg	Laatikon aukon vuus	Laatikon kokonaispaino kg	Takuu (vuosi)
61207221	Laatikosto 55/66-21		550	715	800			Ei	Sokkelilla	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	240	5
61207301	Laatikosto 55/66-1		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207302	Laatikosto 55/66-2		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207303	Laatikosto 55/66-3		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207304	Laatikosto 55/66-4	6416763070510	550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207305	Laatikosto 55/66-5		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207306	Laatikosto 55/66-6		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		300	5
61207307	Laatikosto 55/66-7		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		300	5



Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisävyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostrunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuus kg	Laatikon aukon vuus	Laatikon kokonaispaino kg	Takuu (vuosi)
61207308	Laatikosto 55/66-8		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207309	Laatikosto 55/66-9	6416763070527	550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207310	Laatikosto 55/66-10		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207311	Laatikosto 55/66-11		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207313	Laatikosto 55/66-13		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207314	Laatikosto 55/66-14		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207315	Laatikosto 55/66-15		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207316	Laatikosto 55/66-16		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatinkostorunko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuok kg	Laatikon aukon vuok kg	Laatikon kokonaisnaiskanavuok kg	Takuu (vuosi)
61207317	Laatikosto 55/66-17		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	40	100	300	5
61207318	Laatikosto 55/66-18		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207319	Laatikosto 55/66-19		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207320	Laatikosto 55/66-20		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
61207321	Laatikosto 55/66-21		550	715	795			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	5
854106-49	Vetohylly, laatikosto 55		455	612	61					Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	80	85	0	5
854114-49	Hylly + kannattimet, laatikosto 55		540	629	35					Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	80		0	5
C61207901	Laatikosto 55, yhdistelmä 1		550	715	1165			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80		300	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyyys mm	Korkeus mm	Sisäleveys mm	Sisäsyvyys mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatiko runko	ESD	Sisäkorkeus mm	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Laatikon kanta vuus kg	Laatikon aukea vuus	Laatikon kokonaisnaiskan tavuus kg	Takuu (vuosi)
C61207902	Laatikosto 55, yhdistelmä 2 55/66-6 ja 55/37-1, pyörät		550	715	1165			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80		300	10
C61207903	Laatikosto 55, yhdistelmä 3		1200	750	835			Ei	Pyörillä	Ei		RAL5007	Sininen	Pulverimaalattu teräs	80		300	10
C61207905	Laatikosto 55 yhdistelmä 1, sokkeli		550	715	1170	460	612	Ei	Sokkelilla				Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	10
C61207906	Laatikosto 55 yhdistelmä 2, sokkeli		550	715	1170	460	612	Ei	Sokkelilla				Runko harmaa, laatikot siniset	Pulverimaalattu teräs	80	85	300	10

## Varusteluosat Laatikosto 55 (9)

Sisustusyhdistelmät